

Ez a hirdetés a TED weboldalon: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155959-2017:TEXT:HU:HTML>

**Magyarország-Budapest: Gyógyászati felhasználású sátor
2017/S 081-155959**

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árbeszerzés

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

- I.1) **Név és címek**
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
AK17921
Róbert Károly körút 44.
Budapest
1134
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Derzsényi Attila, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36 308150883
E-mail: derzsényi.hkt@gmail.com
Fax: +36 29325090
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.honvedkorhaz.hu>
A felhasználói oldal címe: <http://www.honvedkorhaz.hu>

- I.2) **Közös közbeszerzés**

- I.4) **Az ajánlatkérő típusa**
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) c) szerint költségvetési szerv

- I.5) **Fő tevékenység**
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

- II.1) **A beszerzés mennyisége**
- II.1.1) **Elnevezés:**
Adásvételi szerződés egészségügyi-mentesítő sátorrendszer beszerzése KEHOP-1.6.0-15-2016-00006.
- II.1.2) **Fő CPV-kód**
33163000
- II.1.3) **A szerződés típusa**
Árbeszerzés
- II.1.4) **Rövid meghatározás:**
Adásvételi szerződés egészségügyi-mentesítő sátorrendszer beszerzése KEHOP-1.6.0-15-2016-00006.

II.1.6) **Részekre vonatkozó információk**

A beszerzés részekből áll: nem

II.1.7) **A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)**

Érték áfa nélkül: 137 000 000.00 HUF

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

MH Egészségügyi Központ 1183 Budapest, Tünde u. 0137664. hrsz.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

A komplett sátorrendszer 1 db főmunkahelyből, 7 db almunkahelyekből, valamint 1 db mentesítő sátorból áll. Gyorsan telepíthető, moduláris felépítésű és sokoldalúan használható pneumatikus vázú sátorrendszer, amelynek anyaga vízálló, nem gyúlékony, nagyszámú hajtogatási mutatóval rendelkezik, könnyen javítható, kiürítés nélkül is. Alkalmazható szélsőséges terep és időjárási viszonyok között is.

Az egészségügyi sátorrendszer főmunkahely részével szemben támasztott további követelmények:

— alkalmas legyen a variálható belső tér szekcionált kialakítására,

— kialakításából adódóan a sátor alapterülete a felhasználástól függően minimum két tagozódással csökkenthető, illetve növelhető legyen,

— minimum 4 illesztési ponttal („kijáráttal”) rendelkezzen.

Tervezett kubatúra (minimum):

— Hossz: 12 500 mm;

— Szélesség: 8 000 mm;

— Magasság: 4 000 mm.

Az egészségügyi sátorrendszer – almunkahely tervezett kubatúrája (minimum):

— Hossz: 7 500 mm;

— Szélesség: 5 500 mm;

— Magasság: 2 700 mm.

Az egészségügyi sátorrendszer – mentesítő sátor tervezett kubatúrája (minimum):

— Hossz: 7 500 mm;

— Szélesség: 5 200 mm;

— Magasság: 2 500 mm.

A mentesítő sátorral szemben támasztott további követelmény, hogy a főmunkahelyhez, valamint almunkahelyhez egyaránt illeszthető legyen.

A teljesítés magában foglalja a gyárilag új termékek leszállítását, a kezelő személyzet betanítását, a fenti feladatokra vállalt átfutási időre, a fenntartási időszak (5 év) végéig tartó szállítói jótállás vállalását.

A sátorrendszerek szakszerű telepítési módszerének elsajátítására az MH EK két fő szakembert jelöl ki. A 2 fő kiképzése a nyertes Ajánlattevő által megjelölt helyen és egyeztetett időpontban kerül végrehajtásra. A nyertes Ajánlattevő köteles minimum 2 munkanapban, a gyártó által előírt képzés – mind időben, mind szakmai tartalomban – teljes körű végrehajtására az MH EK által kijelölt két fő részére. A két fő kiképzési teljes költsége, beleértve a képzés helyszínére történő szállítás, a szállás (több napos képzés esetén) és az ételmezési ellátást (pl.: ebéd) biztosítása – amennyiben szükséges (pl.: a képzés időtartama meghaladja a 4 órát), a nyertes

Ajánlattevőt terheli, nem magyarországi helyszínen történő képzés esetében is, ezzel kapcsolatban semmilyen külön költséget nem számolhat fel.

A kiképzést olyan mélységben kell végrehajtani (elméleti és gyakorlati) amelyet követően a kijelölt két fő, a nyertes Ajánlattevő által előírt módon és helyen vizsgát tesz. Sikeres vizsgát követően, a nyertes Ajánlattevő igazolást állít ki, melyben rögzíti a vizsga tényét, és mely igazolás feljogosítja a két főt az üzemeltetésbe későbbiekben bevonni kívánt állomány képzésére.

A kiképzés megszervezése (ide értve annak, helyszínét a betanítás időtartamát, az oktatások időbeli megoszlását, dokumentálását, stb.) a nyertes Ajánlattevő feladata. A kiképzést a termék leszállítását követő 60 naptári napon belül kell végrehajtani. Minden további állomány tag kiképzésének költsége az MH EK-t terheli. A teljesítési helyszínre (felhívás II.2.3 pontja) történő leszállítás a nyertes Ajánlattevő kötelezettségét képezi.

Alaptartozékok sátranként:

Hűtő fűtő berendezés.

Led lámpák és vezetékelés.

Elektromos pumpa a felfújáshoz, ami a leeresztéshez egyaránt használható ezzel rövidítve a leeresztés időtartamát.

Talajkiegyenlítő padlózat.

A gyártó által megadott sátorjavító készletet a gyártó által előírtak szerint kell a sátorrendszerhez biztosítani.

Az alapanyagokkal szembeni minimum elvárások:

Sátor oldalak alapanyag ellenállás: min. 750g/m².

Sátor pneumatikus gerincek alapanyag: min 1 100g/m² túlnyomásos szeleppel ellátva.

Szín: NATO green.

Kialakítás: magas frekvenciájú hegesztési technológiával készült.

A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (KKD)tartalmazza.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Minőségi kritérium - Név: Szállítási határidő a szerződéskötést követően napokban (min 30, max. 120 nap) //

Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max. 60 hónap) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: Várható élettartam években (minimum 5 év, maximum 10 év) / Súlyszám: 10

Minőségi kritérium - Név: Rendelkezésre állási idő javítással együtt, órában megadva (jótállási időszakban maximum 24 óra) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: Extrém széllal szembeni ellenállás (minimum 80 km/óra) // Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: Sátorrendszer szállítási tömege (komplett rendszer) kg-ban // Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: Extrém időjárás viszonyoknak ellenállás (minimum az alábbi intervallumban -20 és +50 oC hőmérséklet terheléssel) / Súlyszám: 5

Ár - Súlyszám: 60

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: Környezet és Energetikai Hatékonyság Operatív Program 1.6.0 project(továbbiakban: KEHOP-1.6.0-15-2016-00006).

II.2.14) **További információk**

Elméleti és gyakorlati felkészítés: A szállítandó termék szállítását követő 60 naptári napon belül.

IV. szakasz: Eljárás

- IV.1) **Meghatározás**
- IV.1.1) **Az eljárás fajtája**
Nyílt eljárás
- IV.1.3) **Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk**
- IV.1.6) **Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk**
- IV.1.8) **A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk**
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
- IV.2) **Adminisztratív információk**
- IV.2.1) **Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel**
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [2016/S 201-362602](#)
- IV.2.8) **Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról**
- IV.2.9) **Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról**

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Elnevezés:

Adásvételi szerződés egészségügyi-mentesítő sátorrendszer beszerzése KEHOP-1.6.0-15-2016-00006.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) **Az eljárás eredménye**

V.2.1) **A szerződés megkötésének dátuma:**

07/04/2017

V.2.2) **Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: 3

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3) **A nyertes ajánlattevő neve és címe**

Suppline Kft.

Gazda utca 53.

Budapest

1028

Magyarország

NUTS-kód: HU101

A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4) **A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)**

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 138 503 937.00 HUF

A szerződés/rész végleges összértéke: 137 000 000.00 HUF

V.2.5) **Alvállalkozásra vonatkozó információk**

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) **További információk:**

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

Suppline Kft. (1028 Budapest, Gazda utca 53.Adószám: 23577336-2-41).

ABV Környezetbiztonság-technikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(1188 Budapest, Tiszavirág utca 108.Adószám 12981560-2-43).

Mediversum Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 24. III. em. 5. Adószám: 14199718-2-41).

VI.4) **Jogorvoslati eljárás**

VI.4.1) **A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv**

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó utca 5.

Budapest

1026

Magyarország

Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

VI.4.2) **A békéltetési eljárást lebonyolító szerv**

VI.4.3) **Jogorvoslati kérelmek benyújtása**

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4) **A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be**

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó utca 5.

Budapest

1026

Magyarország

Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

VI.5) **E hirdetmény feladásának dátuma:**

24/04/2017