



MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
MH EK Honvédkórház gyakorlató kórház

Nyt. szám: 533 - 25/2017

. számú példány

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek ¹ *(jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)*

Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ	
Postai cím: Róbert Károly körút 44	
Város: Budapest	Postai irányítószám: 1134

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Adásvételi szerződés egészségügyi-mentesítő sátorrendszer beszerzése KEHOP-1.6.0-15-2016-00006

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: A komplett sátorrendszer 1 db főmunkahelyből, 7 db almunkahelyekből, valamint 1 db mentesítő sátorból áll. Gyorsan telepíthető, moduláris felépítésű és sokoldalúan használható pneumatikus vázú sátorrendszer, amelynek anyaga vízálló, nem gyúlékony, nagyszámú hajtogatási mutatóval rendelkezik, könnyen javítható, kiürítés nélkül is. Alkalmazható szélsőséges terep és időjárási viszonyok között is.

Az egészségügyi sátorrendszer főmunkahely részével szemben támasztott további követelmények:

- alkalmas legyen a variálható belső tér szekcionált kialakítására,
- kialakításából adódóan a sátor alapterülete a felhasználástól függően minimum két tagozódással csökkenthető, illetve növelhető legyen;
- minimum 4 illesztési ponttal („kijáráttal”) rendelkezzen.

Tervezett kubatúra (minimum):

- Hossz: 12500 mm;
- Szélesség: 8000 mm;
- Magasság: 4000 mm.

Az egészségügyi sátorrendszer - almunkahely tervezett kubatúrája (minimum):

- Hossz: 7500 mm;
- Szélesség: 5500 mm;
- Magasság: 2700 mm.

Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 1580 Budapest, Pf. 1214;
Telefon: +36 1 465 1600; Fax: +36 1 340 3129; Web: www.honvedkorhaz.hu; E-mail: mh.ek@hm.gov.hu



ISO 9001: MSZ EN 15224; ISO 14001 (HÉMORI, HRI, BKRI)

FELELŐS AKKREDITÁLT
ÜZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ
00197
FÉNYI ATTILA



MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
MH EK Honvédkórház gyakorló kórház

Az egészségügyi sátorrendszer - mentesítő sátor tervezett kubatúrája (minimum):

- Hossz: 7500 mm;
- Szélesség: 5200 mm;
- Magasság: 2500 mm.

A mentesítő sátorral szemben támasztott további követelmény, hogy a főmunkahelyhez, valamint al munkahelyhez egyaránt illeszthető legyen.

A teljesítés magában foglalja a gyárilag új termékek leszállítását, a kezelő személyzet betanítását, a fenti feladatokra vállalt átfutási időre, a fenntartási időszak (5 év) végéig tartó szállítói jótállás vállalását.

A sátorrendszerek szakszerű telepítési metódusának elsajátítására az MH EK két fő szakembert jelöl ki. A két fő kiképzése a nyertes Ajánlattevő által megjelölt helyen és egyeztetett időpontban kerül végrehajtásra. A nyertes Ajánlattevő köteles minimum 2 munkanapban, a gyártó által előírt képzés - mind időben, mind szakmai tartalomban - teljes körű végrehajtására az MH EK által kijelölt két fő részére. A két fő kiképzési teljes költsége, beleértve a képzés helyszínére történő szállítás, a szállás (több napos képzés esetén) és az étellemezési ellátást (pl.: ebéd) biztosítása - amennyiben szükséges (pl.: a képzés időtartama meghaladja a 4 órát), a nyertes Ajánlattevőt terheli, nem magyarországi helyszínen történő képzés esetében is, ezzel kapcsolatban semmilyen külön költséget nem számolhat fel.

A kiképzést olyan mélységben kell végrehajtani (elméleti és gyakorlati) amelyet követően a kijelölt két fő, a nyertes Ajánlattevő által előírt módon és helyen vizsgát tesz. Sikeres vizsgát követően, a nyertes Ajánlattevő igazolást állít ki, melyben rögzíti a vizsga tényét, és mely igazolás feljogosítja a két főt az üzemeltetésbe későbbiekben bevonni kívánt állomány képzésére.

A kiképzés megszervezése (ide értve annak, helyszínét a betanítás időtartamát, az oktatások időbeli megszólását, dokumentálását, stb.) a nyertes Ajánlattevő feladata. A kiképzést a termék leszállítását követő 60 naptári napon belül kell végrehajtani. Minden további állomány tag kiképzésének költsége az MH EK-t terheli.

A teljesítési helyszínre (felhívás II.2.3 pontja) történő leszállítás a nyertes Ajánlattevő kötelezettségét képezi.

Alaptartozékok sátranként:

Hűtő fűtő berendezés

Led lámpák és vezetékelés

Elektromos pumpa a felfújáshoz, ami a leeresztéshez egyaránt használható ezzel rövidítve a leeresztés időtartamát

Talajkiegyenlítő padlózat

A gyártó által megadott sátorjavító készletet a gyártó által előírtak szerint kell a sátorrendszerhez biztosítani.

Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 1380 Budapest, Pf. 1214.

Telefon: +36 1 465 1800; Fax: +36 1 340 3120; Web: www.honvedkorhaz.hu; E-mail: mh.ek@hmm.gov.hu



ISO 9001; MSZ EN 15524; ISO 14001 (HÉMORI, HRI, BKFI)

DERZSENYI ATTILA
00187

FELELOS AKKREDITÁLT
KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ



MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
MH EK Honvédkórház gyakorlati kórház

Az alapanyagokkal szembeni minimum elvárások:
Sátor oldalak alapanyag ellenállás: min. 750g/m² ...
Sátor pneumatikus gerincek alapanyag: min 1100g/m² túlnyomásos szeleppel ellátva
Szín: NATO green
Kialakítás: magas frekvenciájú hegesztési technológiával készült.
A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (KKD)tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A 2015. évi CXLI. törvény II rész VI. fejezet szerinti eljárás.

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt 81 § szerinti nyílt eljárás

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel ²

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 201-362602

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben 12647/2016 (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: ² (éééé/hh/nn)

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: ²

V. szakasz: Az eljárás eredménye ¹

A szerződés száma: [] Rész száma: ² [] Elnevezés:

Az eljárás eredményes volt X igen nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ ²

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás igen nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők ²

Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 1380 Budapest. Pf. 1214;
Telefon: +36 1 465 1800; Fax: +36 1 340 3129; Web: www.honvedkothaz.hu; E-mail: mh.ek@hn.gov.hu; KREDITÁLT



FELELŐS AKKREDITÁLT
KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ
00197

ISO 9001, MSZ EN 15224, ISO 14001 (HÉMORI, HRI, BKRI)

DERZSENYI ATTILA



MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
MH EK Honvédkörhöz gyakorló kórház

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők ² Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.2) Az eljárás eredménye ²
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: [3]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Suppline Kft. (1028 Budapest, Gazda utca 53.) <ul style="list-style-type: none">Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezéscik alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt;Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes;Ajánlattevő hiánypótlási/ felvilágosítás adási/ indokolási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;Az ajánlat összpontszáma 1000értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i) Nettó ajánlati összeg 137 000 000 Ft Szállítási határidő a szerződés-kötést követően napokban (min 30, max. 120 nap) 115 Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max. 60 hónap) 48 Várható élettartam években (minimum 5 év, maximum 10 év) 10 Rendelkezésre állási idő javítással együtt, órában megadva (jótállási időszakban-maximum 24 óra), 10 Extrém széllal szembeni ellenállás (minimum 80 km/óra) 110 Sátorrendszer szállítási tömege (komplett rendszer) kg-ban 6350 Extrém időjárási viszonyoknak ellenállás (minimum -20 és + 50 oC hőmérsékletterheléssel 30 (-30 és + 70 c ⁰)
V.2.3) Az ajánlatok értékelése ² <i>(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerpont szerinti tartalmi elemire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámának a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)</i>

	Az ajánlattevő neve: Suppline Kft
--	--------------------------------------

Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 1380 Budapest, Pf. 1214;
Telefon: +36 1 465 1600; Fax: +36 1 340 3129; Web: www.honvedkorhaz.hu; E-mail: mhrek@hri.gov.hu



FELELŐS AKTIVITÁS
KÖZBESZERZÉS

ISO 9001: MSZ EN 15224; ISO 14001 (HÉMORI, HRI, BKFI)



MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
MH EK Honvédkórház gyakorló kórház

Az értékelés	A részszempontok	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
..... részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	súlyszámai (adott esetben alszempontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Nettó ajánlati összár	60	10	600
Szállítási határidő a szerződésalkötést követően napokban (min 30, max. 120 nap)	5	10	50
Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max. 60 hónap)	5	10	50
Várható élettartam években (minimum 5 év, maximum 10 év)	10	10	100
Rendelkezésre állási idő javítással együtt, órában megadva (jótállási időszakban-maximum 24 óra),	5	10	50
Extrém széllal szembeni ellenállás (minimum 80 km/óra)	5	10	50
Sátorrendszer szállítási tömege (komplett rendszer) kg-ban	5	10	50
Extrém időjárási viszonyoknak ellenállás (minimum -20 és + 50 oC hőmérsékletterheléssel)	5	10	50

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Az ajánlatok egyes értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 1, felső határa 10, valamennyi szempont esetén. Ajánlatkérő az egyes értékelési szempontokra adható pontszámokat kettő tizedesjegyre határozza meg, a kerekítés matematikai szabályai szerint (pl. ha egy értékelési szempontra 9,28435 pont adható, az Ajánlatkérő 9,28 pontnak határozza meg).

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot:²

Nettó ajánlati ár/ Súlyszám: 60

.....
Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapját az Ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati árnak a mértéke képezi a teljes sátorrendszerre vonatkozóan (a szükséges kiegészítőkkel együtt) a műszaki követelmény és szerződéstervezetben meghatározott feltételeknek megfelelően.

Ajánlattevő a kereskedelemi ajánlatában részletesen mutassa be a megajánlott sátorrendszer elemeinek tételes egységárait forintban, a szükséges kiegészítőkkel együtt. (A tételes árajánlat csak az értékelésnél kerül elbírálásra.)

Értékelés KÉ 2012. évi 61. szám, III./A)/1./ba) pontjában foglaltak alapján a "fordított

Székhely: 1134 Budapest, Robert Károly krt. 44. 1380 Budapest, Pf. 1214;
Telefon: +36 1 465 1600; Fax: +36 1 340 3129; Web: www.honvedkorhaz.hu; E-mail: mh.ek@mh.gov.hu



FELELŐS AKKREDITÁLT
KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ
00197
DERZSENYI ATTILA

ISO 9001:MSZ EN 15224; ISO 14001 (HÉMORI, HRI, EKRI)



MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
MH EK Honvédkórház gyakorlati kórház

arányosítás" módszer szerint történik

Ezen értékelési szempont esetén a legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlatot kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva fordítottan arányosan.

Szállítási határidő a szerződésalkötést követően napokban (min. 30 max. 120 nap): súlyszám 5

Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapját a teljesítési határidő képezi., A 30 nap szállítási határidőt (10 pont) el nem érő vállalatot tartalmazó ajánlatot ajánlatkérő aránytalan vállalásnak tekinti és a Kbt. 72.§ (7) szerint jár el. A 120 nap (1 pont) feletti szállítási határidő vállalást tartalmazó ajánlat érvénytelen. A teljesítési határidőt a szerződésalkötést követően napokban kell megadni.

Értékelés a KÉ 2012. évi 61. szám, III./A)/1./ba) pontjában foglaltak alapján a "fordított arányosítás" módszer szerint.

Ezen értékelési szempont esetén a legalacsonyabb értéket tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlatot kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva fordítottan arányosan

Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max. 60 hónap) Súlyszám: 5

Ajánlattevőnek minimum 12 hónap időtartamú jótállást kell vállalnia.

Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapját az képezi, hogy az Ajánlattevő milyen mértékű jótállási időt vállal. A 12 hónap jótállást el nem érő vállalatot tartalmazó ajánlatok érvénytelenek. A 60 hónap feletti jótállás vállalást tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, azonban azokat ajánlatkérő egyöntetűen 60 hónapként és 10 ponttal értékeli.

A jótállási idő mértékét hónapokban, egész számban kell megadni.

A legmagasabb mértékű jótállási időtartamot tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlatot kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva egyenesen arányosan.

Várható élettartam években (minimum 5 év, maximum 10 év) Súlyszám:10

Ajánlattevőnek minimum 5 év várható élettartamot kell vállalnia.

Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapját a sátorrendszer élettartama képezi (Élettartam alatt azt az időszakot értjük, amely alatt az amortizálható eszközt a Vevő a várható fizikai felhasználódás, a termék használatával kapcsolatos jogi és egyéb korlátozó tényezők figyelembe vételével várhatóan használni fogja.)

Az 5 év élettartammal nem rendelkező ajánlatok érvénytelenek. A 10 év feletti élettartamot tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, azonban azokat ajánlatkérő egyöntetűen 10 évként és 10 ponttal értékeli.

Az élettartam idő mértékét években, egész számban kell megadni.

A legmagasabb mértékű élettartamot tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlatot kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva egyenesen arányosan.

Rendelkezésre állási idő órában megadva (jótállási időszakban): Súlyszám: 5

Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 1380 Budapest, Pf. 1214.

Telefon: +36 1 465 1600; Fax: +36 1 340 3129; Web: www.honvedkorhaz.hu; E-mail: info@hmk.hu



**KÖZFELELŐS AKKREDITÁLT
KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ**

ISO 9001: MSZ EN 15224; ISO 14001 (HÉMORI, HRI, EKR) 00197

DEBTSZENYI ATTILA



MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

MH EK Honvédkórház, gyakorló kórház

Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapját a javítási igény esetén vállalt kiszállási idő (órában) kerül összehasonlításra. A helyszínrre történő kiszállást a nap bármelyik szakában (beleértve a hétvégét is) teljesíteni kell.

A garanciális hiba fellépése esetén, amely a rendeltetésszerű használat során keletkezik, a pályázó köteles a lehető legrövidebb időn, de maximum 24 órán belül a helyszínen kijavítani az észlelt hibát a garancia veszteség elkerülése végett, akár békétől eltérő állapot (pl.: katasztrófhelyzet) esetén is.

Az időtartamot órában kell megadni. A 24 óra (1 pont) feletti kiszállási idő vállalást tartalmazó ajánlat érvénytelen.

Ezen értékelési szempont esetén a legalacsonyabb értéket tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva fordítottan arányosan.

Extrém széllel szembeni ellenállás (minimum 80 km/óra) Súlyszám: 5

Ajánlattevőnek minimum 80 km/óra extrém széllel szembeni ellenállást kell vállalnia. A 80 km/óra értéket el nem érő megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.

Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapját a minimális extrém széllel szembeni ellenállás értéke adja. A széllel szembeni ellenállási képességet egy egész számmal, és km/óra mértékegységben (pl.: 89 km/óra) kell megadni.

A legmagasabb mértékű (km/óra) széllel szembeni ellenállási képességet tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva egyenesen arányosan.

A sátorrendszer szállítási tömege kilogrammban megadva: Súlyszám: 5

Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapját a megajánlott sátorrendszer tárolási össztömege képezi. Az értéket kilogrammban kell megadni. Az ajánlat részeként ismeresse az egyes csomagok pontos súlyát kg-ban. A sátorrendszer súlyába az egyes kiegészítők (pl. lámpák, hűtő-fűtő berendezés, egyéb tartozékok) súlyát is bele kell számítani.

Ezen értékelési szempont esetén a legalacsonyabb értéket tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva fordítottan arányosan.

Extrém időjárási viszonyoknak ellenállás (minimum -20 és + 50oC hőmérsékletterhelés) Súlyszám 5

Ajánlattevőnek minimum -20 és + 50 oC hőmérsékletterhelést kell vállalnia.

Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapját a minimális hőmérsékletterheléstől történő eltérés mértéke kerül összehasonlításra (mindkét tartománytól eltérés mértéke összeadásra kerül). Csak egész oC-os érték ajánlható meg.

Az eltérés mértékét két tétel összege adja: a -20 oC tól negatív irányban vállalt érték, valamint a +50 oC-tól pozitív irányban eltérés mértéke.

A legmagasabb mértékű eltérést tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális bírálati

Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 1380 Budapest, Pf. 1214;

Telefon: +36 1 465 1800; Fax: +36 1 340 3129; Web: www.honvedkorhaz.hu; E-mail: mh.ek@hm.gov.hu



ISO 9001: MSZ EN 15224; ISO 14001 (HÉMORI, HRI, ENRI)

FELELŐS AKKREDITÁLT
KÖZRESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ

00197

DERZSÉNYI ATTILA



MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
MH EK Honvédkórház gyakorlati kórház

pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva egyenesen arányosan.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Suppline Kft. (1028 Budapest, Gazda utca 53.)
<ul style="list-style-type: none">• Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt;• Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes;• Ajánlattevő hiánypótlási/ felvilágosítás adási/ indokolási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;
Ellenszolgáltatás összege nettó 137.000.000 nettó HUF
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ²
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele ² <input type="checkbox"/> igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ²
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: ²
V.2.10) Az alkalmazás igazolásában részt vevő szervezetek ²
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmazási követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Zeppelin Mobile GmbH (D-88074 Meckenbauer Zeppelinplatz 1.
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmazási követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:-
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők ²
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
a) Neve, Székhelye: ABV Környezetbiztonság-technikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(1188 Budapest, Tiszavirág utca 108.)
A felolvasólapon szereplő számszerűsíthető adat helyett Ajánlattevő „A javítás 1 órán belüli indulás és országhatáron belüli üzemeltetéstől függően plusz 1-3 órán belül” intervallumot határozott meg, ezzel alternatív ajánlatot adott.
Ajánlattevő a felvilágosításában konkrétan 4 óra időtartamot adott meg, amellyel módosította az

Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 1380 Budapest. Pf. 1214;

Telefon: +36 1 465 1800; Fax: +36 1 340 3129; Web: www.honvedkothaz.hu; E-mail: mh.ek@hm.gov.hu



HELYES AKKREDITÁLT
KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ
00197

HERZSÉNYI ATTILA



MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

MH EK Honvédkórház gyakorlati kórház

ajánlati kötöttségét.

A Kbt. 81. § (1) bekezdés alapján a nyílt eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától kötve van.

„Rendelkezésre állási idő órában megadva (jóállási időszakban)” értékelési részszerzőpontok esetében nem a kiírásnak megfelelő ajánlatot tettek, hiszen pozitív egész számban megadott konkrét óra helyett időintervallumban adta meg a vállalt határidőt, amely így nem felel meg a felhívás előírásainak és összehasonlíthatatlan a többi ajánlattal.

Ajánlattevő a felvilágosításában módosította ajánlatát, ezzel megsértette az ajánlati kötöttséget.
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

b) Neve, Székhelye:: Mediversum Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 24. III. em. 5.)

• Ajánlattevő nem nyújtotta be az Ajánlati felhívás III.1.1. pontjában meghatározott - az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is – igazolásokat.

• Ajánlattevő nem nyújtotta be az Ajánlati felhívás III.1.2. pontjában meghatározott - Gazdasági és pénzügyi alkalmasság – igazolásokat.

• Ajánlattevő nem nyújtotta be az Ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasságra vonatkozó igazolásokat.

• Ajánlattevő nem nyújtotta be az Ajánlati felhívás VI.3) 7., 9., 10., 11., 14 pontjában meghatározott igazolásokat.

• Ajánlattevő nem nyújtotta be a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumban - AZ AJÁNLAT TARTALMA, CSATOLANDÓ IRATOK ÉS DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE fejezet alapján meghatározott igazolásokat, dokumentumokat.

Ajánlattevő a hiányok pótlására/felvilágosítás megadására meghatározott határidő lejártáig nem tett eleget hiánypótlási/felvilágosítás adási kötelezettségének

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

Ajánlatkérő az érvénytelenségről 2016. december 16-án tájékoztatta Ajánlattevőket.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: ²

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre: (2017 MÁRC 25.) / Lejárata: (2017 APR 03.)

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/03/23)

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017 MÁRC 24.)

Telefon: +36 1 465 1500; Fax: +36 1 340 3129; Web: www.honvedkorhaz.hu; E-mail: mh.ek@hri.90x.hu



LELOS AKKREDITÁLT
SZERZÉSSZAKTANÁCSADÓ

00197

ISO 9001: MSZ EN 15224; ISO 14001 (HÉMORI, HRI, BKRI)


DERZSÉNYI ATTILA




MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
MH EK Honvédkórház gyakorló kórház

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: ²
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: ² (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: ² (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: ²
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: ² (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: ² (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: ²

Kelt: Budapest 2017 év 03 hónap 14 napján.




FELELŐS AKKREDITÁLT
KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ
00197
DERZSENYI ATTILA

Székhely: 1134 Budapest, Robert Károly krt. 44. 1380 Budapest, Pf. 1214;
Telefon: +36 1 465 1600; Fax: +36 1 340 3129; Web: www.horvedkorfaz.hu; E-mail: mh.ek@jim.gov.hu



ISO 9001, MSZ EN 15324, ISO 14001 (HÉMORI, HRI, BKRI)

Nf