

1
hajópado/greslap
meglévő padló réteg

2
25 cm ásványzálás hőszigetelés
fagerendás födém
2¹/₄ cm deszkaborítás



3
3/5 cm homlyolt hódfarkú cserép
cseréplecezés
ellenléc
tetőfólia
10/12 cm szaruzat

4
8 cm Viacolor térkő burkolat
3 cm ágyazó homok
15 cm Ckt útalap
15 cm homokos kavics

5
1 rtg homlokzatfestés
nádszövetes vakolat
meglévő fal

 **ARCHITEX**
Építész Kft

Szolnok cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
tel.:56789-307 e-mail: architex@architexkft.hu

Vez. tervező:	szakképzettség:	ny.sz.:	aláírás:
Dankó Zoltán	okl. építészmérnök	É-1-16-0063/11	
tervező:	szakképzettség:	ny.sz.:	aláírás:
Fontos Tamás	okl. építészmérnök	É-16-0235/13	
törzsszám:	terv fajta:	dátum:	lépték:
210/16	engedélyezési terv	2016.03.	1:100

Gyülekezeti Ház felújítása	
ép. helye:	hrsz.:
Tiszaroff, Szabadság u.11.	324
építető:	

Református Egyházközség
Tiszaroff, Hősök tere 16.

tervlap megnevezése:	rajtszám:
Tervezett B-B metszet	E-7