



1
hajópadló/greslap
meglévő padló réteg

2
25 cm ásványszálas hőszigetelés
fagerendás földem
2⁴ cm deszkaborítás

3
3/5 cm homlyolt hódfarkú cserép
cseréplécezés
ellenléc
tetőfólia
10/12 cm szaruzat

4
8 cm Viacolor térkő burkolat
3 cm ágyazó homok
15 cm Ckt útalap
15 cm homokos kavics

5
1 rtg homlokzatfestés
nádszövetes vakolat
meglévő fal



Szolnok cím: 5000 Szolnok, Versegly park 8.
tel.:56/789-307 e-mail: architek@architekft.hu

Vez. tervező:	szakképzettség:	ny.sz.:	aláírás:
Dankó Zoltán	okl. építészmérnök	É-1-16-0063/11	
tervező:	szakképzettség:	ny.sz.:	aláírás:
Fontos Tamás	okl. építészmérnök	É-16-0235/13	
törzsszám:	tervfajta:	dátum:	lépték:
210/16	engedélyezési terv	2016.03.	1:100

Gyűlekezeti Ház felújítása

ép. helye: Tiszaroff, Szabadság u.11. hrsz.: 324
építető:

Református Egyházközség
Tiszaroff, Hősök tere 16.

tervlap megnevezése:

**Tervezett
D-D metszet**

rajtszám:

E-9